








1. Грузоподъемность траверсы, кг. ……..……...200
2. Масса траверсы не более, кг …….……160
3. Траверса поставляется с паспортом, продукция сертифицируется декларацией соответствия Таможенного союза.
4. Подключение вакуума - механическое.
5. Назначение:

Лист металла, воздухонепроницаемых и гладкий
Максимальные размеры:2000 х 3000 мм (Д х Ш)
Режим транспортировки: горизонтальный.
Минимальная толщина листа 0,5 мм
Предназначена для использования в помещении +10 С°.

6. Питание:..... 220V.
7. Управление наклоном - радиуправление.
8. * Размеры для справок

					VacuTec 4PR-200-L2.2-D200		
Вер.1					Траверса вакуумная	Лит.	Масса / Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			1:20
Разраб.						Лист 1	Листов 3
Пров.							
Т. контр.							
Нач.							
Н. контр.							
Утв.							


ROLLSKRAN
Легкие крановые системы KBK


Копировал

Формат А3


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


Горизонтальное положение





Вертикальное положение






Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Вер.1				

Лист 2

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					VacuTec 4PR-200-L2.2-D200		
Вер.1					Минимальный размер листа	Лит.	Масса / Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			118.88 / 1:10
Разраб.						Лист 3	Листов 3
Пров.							
Т. контр.							
Нач.							
Н. контр.							
Утв.							

ROLLSKRAN
Легкие крановые системы K&K

Копировал

Формат А3