








1. Грузоподъемность траверсы, кг. ……...……...400
2. Масса траверсы не более, кг ……...……170
3. Траверса поставляется с паспортом, продукция сертифицируется декларацией соответствия Таможенного союза.
4. Подключение вакуума - механическое.
5. Назначение:

Лист металла, воздухонепроницаемых и гладкий
Максимальные размеры:2000 х 3000 мм (Д х Ш)
Режим транспортировки: горизонтальный.
Минимальная толщина листа 0,5 мм
Предназначена для использования в помещении +10 С°.

6. Питание:..... 220V.
7. Управление наклоном - радиуправление.
8. * Размеры для справок

					VacuTec 8PR-400-L2.2-D200		
Вер.1					Траверса вакуумная	Лит.	Масса / Масштаб 1:20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.						Лист 1	Листов 3
Пров.							
Т. контр.							
Нач.							
Н. контр.							
Утв.							


Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Копировал

Формат А3


ROLLSKRAN
Легкие крановые системы КВК


Горизонтальное положение





Вертикальное положение






Легкие крановые системы

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Вер.1						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2

Копировал

Формат А3



ROLLSKRAN
Легкие крановые системы КВК

					VacuTec 8PR-400-L2.2-D200
Вер.1					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Минимальный размер листа
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
Нач.					
Н. контр.					
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
	129.77	1:10
Лист 3	Листов 3	

ROLLSKRAN
Легкие крановые системы КВК

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.